



*Avec Zep Industries, utilisez
des produits efficaces et respectueux
de l'environnement*



ACTION VERTE


le geste pour la planète

Solvants d'origine naturelle ultra puissants, sans C.O.V.
Décapants de goudron
Nettoyants de pièces mécaniques, sans C.O.V.
Nettoyants sols
Nettoyant vitres
Nettoyant sanitaires
Nettoyants carrosseries
Nettoyants mains
Détergents vaisselle
Lubrifiants d'origine naturelle
Absorbants d'origine naturelle
Traitements des canalisations
Protection anti-graffiti
Peintures aqueuses
Anti-mouches, etc...
Béton bitumineux

Maintenance et Propreté... Naturellement

**Vos priorités sont l'efficacité,
l'économie, la sécurité des opérateurs
et le respect de l'environnement.**

Zep Industries vous propose la gamme de produits "ACTION VERTE" parfaitement efficace pour participer à la **maintenance** et à la **propreté** de vos installations **naturellement**.



Les produits ACTION VERTE sont :


- ⊙ Efficaces,
- ⊙ Sans danger pour l'environnement,
- ⊙ Risques limités pour les utilisateurs,
- ⊙ Non classés nocif ni toxique,
- ⊙ Sans C.M.R., C.O.V. limités,
- ⊙ Facilement biodégradables,
- ⊙ Permettent une économie de ressources, moins de dépenses d'énergie,
- ⊙ Produisent moins de déchets,
- ⊙ Produisent des déchets plus faciles à détruire.



Les commerciaux Zep, sensibilisés comme vous aux questions d'environnement, sont formés pour être vos partenaires privilégiés quelle que soit la nature de vos souhaits de maintenance et propreté.

Zep Industries vous apporte les réponses que vous attendez et les produits qui vous permettront, comme nous, de devenir acteurs de progrès.

Protéger l'environnement est la responsabilité quotidienne de nous tous.



Les produits issus du soja et du colza, sources naturelles et renouvelables, peuvent remplacer avantageusement dans beaucoup de domaines, les solvants chlorés, pétroliers ou terpéniques.



ZEP 70
Nettoyant Lubrifiant NATUREL issu du soja - "5 en 1"
Nettoyant : nettoie les saletés et les graisses des surfaces métalliques. Lubrifiant : ZEP 70 lubrifie durablement, grâce au solvant issu du soja, qui s'évapore lentement. Hydrofugeant, élimine l'humidité des supports. Anticorrosion, protection longue durée. Dégrippant : dégriffe les éléments bloqués à cause de la corrosion et de l'usure. Totalement neutre sur les métaux. S'utilise en préventif ou en curatif.



AQUA SOJA
Nettoyant Dégraissant polyvalent issu du soja
Efficace : détergent liquide pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces même fortement souillées. Formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale, des détergents et des agents séquestrants. Mousse contrôlée. Agréablement parfumé. Sécurité : produit ininflammable.



SOJA RESPONSE
Dégraissant nettoyant issu du soja
Excellent pouvoir solvant : dissout les graisses et les huiles, la plupart des encres, les bitumes, les traces d'adhésifs, colle, étiquettes, revêtements protecteurs, les résidus de cire. De source renouvelable : 100 % d'origine végétale. Produit facilement biodégradable. Sans hydrocarbures pétroliers ni solvants chlorés ni glycols. (Liquide et aérosol).



CAPTAR SOJA
Décapant de goudron naturel issu du soja
Dissout les goudrons, les asphaltes, les brais, les mélanges bitumineux. De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale et naturelle. Produit prêt à l'emploi. Excellent pouvoir dégraissant des cambouis sur les engins de T.P. Economie : action rapide, gain de temps. Sans C.O.V.*



DYNA SOJA
Solvant de dégraissage de sécurité issu du soja
Pour nettoyer ou dégraisser les pièces métalliques, les outils, les moules et tous matériels industriels. Excellent pouvoir solvant. Formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale. Sans hydrocarbures pétroliers. Sécurité : point éclair supérieur à 180 °C. Sans COV : conforme à la directive 99/13/CE. Non visé par la rubrique 2564 des installations classées pour la protection de l'environnement.



SOJA CLING
Débituminant gel d'origine végétale
Dissout les asphaltes, les brais, les mélanges bitumineux. De source renouvelable : formulé avec de l'ester méthylique de soja. Produit prêt à l'emploi, sous forme de gel, permet une action prolongée. Très bonne adhérence sur les parois verticales. Ne coule pas à la pulvérisation.



COLZAMIX
Antiadhérent d'origine végétale
Formulé à partir de matières premières 100 % d'origine végétale. Economique : concentré diluable à l'eau. Sans COV, sans solvants pétroliers. Efficace : supprime l'adhérence des produits bitumineux sur tous les supports.



CAPTAR COLZA
Débituminant naturel issu du colza
Dissout les asphaltes, les brais, les mélanges bitumineux. Polyvalent : performant comme anti-adhérent de bitume. De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale. Facilité : produit prêt à l'emploi. Polyvalence : excellent pouvoir dégraissant des cambouis sur les engins de T.P. Economie : action rapide, gain de temps. Sans C.O.V.*



SOJA FOAM
Nettoyant moussant puissant issu du soja
Puissant : élimine la plupart des saletés incrustées sur les surfaces. Produit moussant. Idéal pour le nettoyage des surfaces en inox, aluminium, chrome, Skaï, plastique, faïence, surfaces émaillées et stratifiés, carrelages en céramique ou synthétiques. Polyvalent.



AMIANTE




CAP AMIANTE
Solvant d'origine naturelle issu du soja pour l'élimination des colles bitumineuses amiantées
Excellent pouvoir solvant : pénètre et dissout les colles très rapidement, ainsi que le goudron, le bitume et plusieurs types de revêtements de protection. Permet de réaliser un travail sans bruit : excellente alternative aux rabotages de colles. Sécurité des utilisateurs : l'utilisation du CAP AMIANTE empêche la dispersion des fibres d'amiante dans l'air ambiant.



SOJA RESPONSE
Dégraissant nettoyant issu du soja
De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale. Sans hydrocarbures pétroliers. Pénètre et dissout les colles très rapidement, ainsi que le goudron, le bitume et plusieurs types de revêtements de protection. Permet de réaliser un travail sans bruit : excellente alternative aux rabotages de colles. Sécurité des utilisateurs : l'utilisation du SOJA RESPONSE empêche la dispersion des fibres d'amiante dans l'air ambiant.



* Composés Organiques Volatils



La gamme Biosphère, très économique, comprend des bionettoyants très efficaces à base de tensioactifs biodégradables, d'enzymes et de bactéries naturellement présentes dans l'environnement. Cette gamme, basée sur un processus naturel, est une alternative aux détergents classiques.

* BIONETTOYANTS

NATURALLE

Bionettoyant dégraissant polyvalent - Processus naturel

Nettoyant-dégraissant de graisses organiques (végétales, animales, sucres, protéines) sur tous types de surfaces, même fortement souillées. Contient des extraits fermentaires actifs : activité biologique nettoyante et super-dégraissante instantanée, assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières). Sans rinçage. Utilisable en milieu alimentaire.



NATURA SOL

Nettoyant biologique pour sols de garages et industries - Processus naturel

Assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières). Mélange de bactéries spécialisées, d'extraits fermentaires et de tensioactifs biodégradables, spécialement adaptés pour le traitement des tâches de nature hydrocarbonée. Rend les sols beaucoup moins glissants. Sans rinçage. pH neutre : sans attaque sur les supports.

NATURA CUISINE

Bionettoyant de graisses organiques pour sols - Processus naturel

Particulièrement efficace pour le nettoyage et l'entretien de zones en retrait comme les joints et les zones d'écoulement. Contient des extraits fermentaires actifs des bactéries spécialisées et des tensioactifs biodégradables. Efficace sur la plupart des sols comme le bois, le carrelage, la céramique et la mosaïque. Nettoyant-dégraissant de sols très performant dans la restauration et l'hôtellerie. Elimine les mauvaises odeurs. Sans rinçage.



ODORSTROYER / ODORSTROYER PIN

Neutralisant d'odeurs biologique et nettoyant

ODORSTROYER et ODORSTROYER PIN possèdent une double action :

- 1) Rapide : un neutralisant d'odeurs qui agit très rapidement sur les molécules malodorantes pour éviter les nuisances olfactives.
- 2) Rémanent : grâce aux bactéries qui dégradent les résidus organiques qui sont la cause durable des mauvaises odeurs.



NATURA SPLASH

Bionettoyant désodorisant pour sanitaires - Processus naturel

Nettoyant très performant de toutes les surfaces dans les sanitaires : sols, lavabos, murs, douches, baignoires, miroirs, vitres, toilettes, urinoirs, inox, chrome, marbre, surfaces polymères, céramiques, acryliques, etc. Elimine les mauvaises odeurs d'urine et matières fécales. Sans rinçage. Triple action : le pouvoir nettoyant immédiat des tensioactifs est prolongé par les bactéries.

* TRAITEMENTS CANALISATIONS



NATURA BLUE

Bionettoyant pour sanitaires et neutralisant d'odeurs

Produit biologique pour sanitaires à base de bactéries, de tensioactifs et d'acide organique. Assure la dégradation des souillures organiques, permet le nettoyage de tous types de salissures et élimine les mauvaises odeurs. Elimine les traces de calcaire sur les robinets, raccords, cuvettes, éviers... Préviend également les obstructions des canalisations et évacuations. Sans rinçage : action durable dans le temps. S'utilise sur toutes les surfaces des sanitaires.



SANIBIO CERISE

Traitement biologique des W.C. mobiles

Contrôle efficacement les mauvaises odeurs, en dégradant les résidus organiques qui en sont la cause. Remplace les produits chimiques dans les W.C. mobiles. Formulation liquide à base de 3 souches de micro-organismes non pathogènes et des tensioactifs actifs. Liquéfie et digère les matières



BIOFLUSH NEW

Grille avec galet biologique pour urinoirs

Contient des micro-organismes et des agents nettoyants puissants qui digèrent toutes les matières organiques présentes dans les urinoirs et les canalisations. Elimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement. Protège les canalisations et prévient les obstructions. Economique : diminue les interventions de maintenance sur les canalisations et d'entretien sur les urinoirs. Sans Paradichlorobenzène.

* TRAITEMENT DES ODEURS



ODORSTROYER / ODORSTROYER PIN

Neutralisant d'odeurs biologique et nettoyant

Produit biologique : contient trois souches bactériennes non pathogènes et des tensioactifs. ODORSTROYER ET ODORSTROYER PIN possèdent une double action : Neutralisant d'odeurs qui agit très rapidement sur les molécules malodorantes. Rémanent : des milliards de bactéries qui dégradent les résidus organiques.






CANAZIM FORTE - Traitement biologique des canalisations et bacs à graisse - Formule renforcée

Élimine les dépôts organiques en évitant l'obstruction dans les canalisations, les bacs à graisses, les puisards et les fosses septiques. Liquéfaction biologique de toutes pollutions organiques dues aux protéines, sucre, amidon, lait, graisses, huiles, cellulose, excréments. Supprime les mauvaises odeurs.

CANAZIM - Traitement biologique des canalisations et bacs à graisses

Spécialement conçu pour éliminer les dépôts organiques en évitant l'obstruction dans les canalisations et les bacs à graisses. S'utilise pour l'entretien des canalisations, des bacs à graisses, des puisards, des fosses septiques.



CANASTICK
Bâtonnets biologiques pour entretien des canalisations



Bâtonnets écologiques, composés d'enzymes et de bactéries non pathogènes, se plaçant simplement dans les évacuations d'eau. Les écoulements successifs d'eau libèrent en continu les matières actives, dégradant ainsi les résidus alimentaires, les graisses et les matières organiques. Entretien permanent : évite les engorgements, les bouchons et les mauvaises odeurs. Un bâtonnet traite la canalisation pendant un mois. Aucune attaque sur les canalisations, sans danger pour les fosses septiques.



BIOP
Activateur biologique en poudre pour bacs à graisses, canalisations, fosses septiques - Sachets hydrosolubles

Action immédiate et renforcée grâce à la présence conjointe de bactéries, enzymes et nutriments. Permet d'ensemencer rapidement les bacs à graisses et les canalisations et d'espacer le pompage du bac. Contribue au bon fonctionnement des systèmes d'évacuation des bacs à graisse, canalisations et fosses septiques en maintenant l'équilibre biologique, tout en contrôlant les odeurs.



BIOPUS NEW
Activateur biologique pour bacs à graisse, canalisations, fosses septiques

Poudre à base de cultures de micro-organismes, d'enzymes et d'éléments nutritifs nécessaires au réveil de l'activité biologique. Liquéfie et digère les dépôts organiques. Permet d'espacer les curages des canalisations et bacs, et le pompage des fosses. Comptage bactérien très élevé. Agit rapidement.



NATURA GEL
Traitement biologique des écoulements et canalisations

Efficace : action biologique naturelle qui élimine les mauvaises odeurs en provenance des écoulements, des canalisations et des urinoirs. Contient des bactéries ultra-spécialisées et des tensioactifs : élimine les dépôts organiques dues aux protéines, sucre, amidon, lait, graisses, huiles, cellulose, excréments, en évitant l'obstruction des canalisations. Produit en gel : permet un contact prolongé sur les surfaces verticales des canalisations. Travaille en continu. Agréablement parfumé à la menthe.



BIOCLAR - Traitement biologique des réservoirs d'eau, lagunes et réservoirs de décantation post-station d'épuration

Permet de maintenir en bon état les réservoirs d'eau anti-incendie, les réservoirs post-décantation des stations d'épurations municipales et industrielles. Mélange de bactéries spécialisées qui facilitent la clarification de l'eau, en empêchant le développement des



BIOFLUSH PASTILLES
Blocs nettoyeurs biologiques pour urinoirs

A base de nouvelles souches de bactéries non pathogènes, de tensioactifs et de séquestrants. Efficace pour le nettoyage biologique et enzymatique des graisses, du tartre urique et des dépôts organiques divers qui s'accumulent dans les urinoirs et les tuyauteries. Élimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement. Protège les canalisations et prévient les obstructions.

- Économique : diminue les interventions de maintenance sur les canalisations et d'entretien sur les urinoirs.
- Adapté à tous les types d'urinoirs, ne tâche pas la céramique, la



BIOSCALE NEW
Traitement biologique du tartre insoluble dans les toilettes, urinoirs et canalisations des sanitaires

Double action : dissout le tartre minéral (calcaire) et organique (acide urique) grâce à l'association d'acides organiques, de bactéries et d'enzymes. Dégrade les matières organiques des canalisations grâce à l'action des bactéries et des enzymes et retarde la formation de tartre. Pratique à utiliser, les sachets hydrosolubles facilitent le dosage et l'application. Détartre l'ensemble de la cuvette grâce à la mousse formée par la dissolution du produit

AIR PLUS POUR BACS A GRAISSES

Système de compresseur avec diffuseur pour apporter de l'oxygène dans le bac à graisse. L'oxygénation des bacs à graisses permet d'augmenter l'efficacité des bactéries et enzymes. Le principe AIR PLUS complet permet d'espacer les vidanges.



BIOCOUSSIN
Traitement biologique du dernier compartiment des séparateurs d'huile

Les coussins piègeurs d'huile fixent et dégradent biologiquement les hydrocarbures et huiles dans les séparateurs à huile (huile de vidange, de coupe,...) et les caissons de drainage. Permet de réduire les DCO et DBO. S'installe facilement à la surface du séparateur au niveau des 2 derniers compartiments. Chaque Biocoussin peut dégrader jusqu'à 1,5 kg d'huile par semaine. Il contient des cultures bactériennes spécialement adaptées pour la dégradation des hydrocarbures.



ACTION VERTE

L'efficacité verte

zep BIOXYCAN 2

Fontaine biologique pour le nettoyage des pièces mécaniques



OXYGÉNATION

- Associées à l'oxygénation, les tablettes épurent le bain de nettoyage en continu.
- L'ajout d'une pastille dans la solution permet de renouveler la population de micro-organismes.



TREMPAGE

- Bac de Trempage 100L sous les étagères.
- Permet de travailler en temps masqué.



BAC DE RÉTENTION INTÉGRÉ



SYSTÈME D'ÉCRÉMAGE

- Robinet qui permet d'écramer la pellicule d'huile en surface.



TABLE DE PRÉPARATION

- Permet de poser les pièces avant ou après nettoyage.



BOITIER DE CONTRÔLE

- Simple : un seul interrupteur, écran digital.
- Mode **Boost** (booste le nettoyage).
- Mode **Eco** (économie d'énergie).



FILTRATION 100µm

- Filtre cartouche lavable et réutilisable.



SYSTÈME DE VIDANGE

- Visualisation du niveau de liquide.
- Vanne de vidange surélevée.

- ⇨ Combine le nettoyage et la bioremédiation
- ⇨ Alliance des propriétés d'une solution de nettoyage sous forme aqueuse et du principe de bioremédiation des salissures organiques.
- ⇨ Sans solvants.
- ⇨ Supprime la gestion des rejets et des reprises des solvants traditionnels
- ⇨ Sécurité d'emploi pour l'utilisateur et l'environnement
- ⇨ Dégraissage efficace des huiles et des graisses
- ⇨ Dégrade biologiquement les huiles et graisses
- ⇨ Economique et facile à utiliser

Sans étiquettes de toxicité



BIOXY PB

Bioxy PB : Renferme des micro-organismes qui régénèrent le bain de nettoyage en permanence grâce au procédé de la bioremédiation des graisses et des huiles.

BIOXY L9

Bioxy L9 - Bioxy L9 CONCENTRÉ : Solution de nettoyage puissante, ininflammable et sans composés organiques volatiles (COV). Efficace, un chauffage intégré maintient une température de 37 °C et optimise le dégraissage.

BIOXY L9 CONCENTRÉ

Economique: 20 L de BIOXY L9 CONCENTRÉ permettent d'obtenir 100 L de solution de nettoyage prête à l'emploi.



Ecran digital avec instructions
- Mode BOOST - Mode ECO



Filtre à cartouche à
particules nettoyable



Table de nettoyage
avec parfaite filtration



Vidange simplifiée avec
visualisation du liquide



Système d'écumage intégré

Bioremédiation : processus biologique pour éliminer les polluants industriels. Les bactéries et enzymes dégradent les hydrocarbures en les transformant en CO₂ et en eau.



* NETTOYAGE DES PIÈCES MÉCANIQUES



FONTAINE MOBILE ELEC Fontaine mobile électrique sans solvant

La fontaine mobile multi-usages est une fontaine basse pression mobile et parfaitement ergonomique. En combinaison avec la solution BIOXY CLEAN, il nettoie parfaitement les systèmes de freins ou les pièces mécaniques sans utilisation de solvant, ni projections de poussières et de fibres. Brancher la fontaine jusqu'à extinction du voyant lumineux afin que la solution de nettoyage soit à la température optimale. La fontaine mobile multi-usages dispose d'un bac de trempage intégré (travail en temps masqué) et d'une filtration 50 µm afin d'augmenter la durée de vie de la solution.



MBS NATURA Fontaine de dégraissage des pièces mécaniques

Pour bidon de 60 litres. S'utilise avec NATURA CLEAN. Bac acier, moteur pompe électrique.



SANS C.O.V.*

Dégraissant VERT DE SECURITE pour fontaine MBS

Bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques. Sans C.O.V.* Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni éthers de glycols. Produit de sécurité : sans point éclair, sans inhalations nocives.



BIOXY L9 – BIOXY L9 CPNCENTRÉ

Solution de nettoyage puissante, ininflammable et sans C.O.V.* Efficace, un chauffage intégré maintient une température de 37 °C et optimise le dégraissage. Economique: 20 L de BIOXY L9 concentré permettent d'obtenir 100 L de solution de nettoyage prête à l'emploi.



AQUA SOJA RTU Détergent végétal prêt à l'emploi pour fontaines de dégraissage

Dégraisse tous types de pièces mécaniques souillées d'huiles et de graisses : filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc, se trouvant dans les ateliers et les industries. Sans solvants pétroliers. Produit en phase aqueuse. Ininflammable. Sans attaque sur les plastiques et les joints.



DÉTERGENT SPÉCIAL AERONEFS CONCENTRÉ Conforme aux normes : Boeing D6-17487 (révision R), D6-7127 (révision P) incorporant PDD 6-8 (21 juin 2012), AMS1550 B et AMS 1526C

Très concentré s'utilisant dilué jusqu'à 1 %. S'utilise sur tout support compatible avec l'eau. Emulsifiant puissant, élimine les graisses et les huiles. Se rince facilement et ne laisse pas de résidus. Peut être utilisé en chiffonnage. Elaboré à partir de tensioactifs d'origine végétale, facilement biodégradables. Sans phosphates, EDTA ou NTA. Existe aussi en aérosol.



DYNA SOJA Solvant de dégraissage de sécurité issu du soja



De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale. Sans hydrocarbures pétroliers. Sans solvants chlorés ni glycols. Sécurité : point éclair supérieur à 180 °C. Sans C.O.V.* : conforme à la directive 99/13/CE. Non visé par la rubrique 2564 des installations classées pour la protection de l'environnement.



CAPTAR COLZA



Dégraissant naturel issu du colza
Facilité : produit prêt à l'emploi. Sécurité : point éclair supérieur à 180 °C. Sans hydrocarbures pétroliers, ni solvants chlorés, sans terpènes ni glycols. Polyvalence : excellent pouvoir dégraissant des cambouis sur les engins de T.P. Economie : action rapide, gain de temps. Sans C.O.V.* : conforme à la directive 99/13/CE.



TARGREEN Solvant surpuissant de sécurité

Solvant de dernière génération pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces. Élimine le goudron, le bitume, les encres, les cires, les colles, les graisses etc. Sans C.O.V.*, point éclair élevé, facilement biodégradable. Pratiquement inodore et incolore. Son évaporation contrôlée permet un travail en profondeur.

* LUBRIFIANTS



CHAINLUB Lubrifiant pour convoyeur à chaînes dans l'industrie agroalimentaire

Lubrifiant concentré : protège les surfaces de roulement des convoyeurs contre l'usure excessive. Protège les surfaces métalliques contre la corrosion. Action détergente : élimine la saleté accumulée. Réduit le frottement, le sautellement et le bris de chaîne. Sans huiles minérales. Sans C.O.V.*



MONTA PNEU Lubrifiant pour pneumatiques et pour la glisse des fils

Efficace : facilite le montage des pneumatiques. Facilite la glisse des fils dans les gaines plastiques. Sans huiles minérales. Sans C.O.V.* au sens de la directive 99/13/CE. Tensioactifs d'origine naturelle biodégradables à plus de 90 %.



METALUBE GREEN 100 Huile de coupe entière écologique

Fluide biodégradable : mélange d'huiles synthétiques, d'huiles naturelles et d'ester d'huile végétale. Additifs extrême pression et anti-usure : résistance du film lubrifiant et pouvoir anti-soudure élevé. Sans C.O.V.* Diminution des phénomènes de friction, élimination des problèmes d'échauffement des pièces usinées.



PROLUBE PROLUBE BIOCHAIN ISO 150 Huile biodégradable pour chaînes de tronçonneuses



Huile destinée à la lubrification des chaînes de tronçonneuse à graissage manuel ou automatique. Formulée à partir d'une huile végétale raffinée particulièrement stable à l'oxydation. Lubrifiant biodégradable de très haute performance, respectant l'environnement.



PROLUBE GREEN Graisse biodégradable multifonctions pour milieux sensibles

Graisse biodégradable haute performance, formulée à partir d'huile de base de type esters et de savon de calcium anhydre. Utilisable pour toutes les applications où il y a un risque environnemental. Excellente adhérence et résistance à l'eau.

* Composés Organiques Volatils

* **HYGIÈNE DES MAINS**



SHELL SHOCK
Nettoyant mains très puissant avec solvant et abrasif naturels

Savon d'atelier avec action nettoyante surpuissante. De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale et un abrasif d'origine naturelle à base de coques de noix. Sans solvants pétroliers. Sans C.O.V. S'utilise avec la solution économique D 4000.



TOP ORANGE
Nettoyant avec abrasif sans solvant

Puissant : nettoie les mains souillées par les graisses, les cambouis, les peintures fraîches, les colles, les encres, les suies. Contient des microbilles douces d'origine naturelle (poudre de maïs). Economique. Excellente relation qualité/prix. Parfumé à l'orange.



ManoFresh
Nettoyant mains ECOLOGIQUE



A base d'ingrédients d'origine végétale. Conforme aux exigences strictes de l'écolabel européen. Laisse un parfum agréable et frais. Se rince facilement. Incidence minimale sur les écosystèmes aquatiques.



MICROMAINS
Produit en poudre pour le nettoyage des mains très sales

Contient de la cellulose de bois de pin micronisée et aseptisée comme abrasif. Respectueux de l'environnement: contient des ingrédients d'origine naturelle. Conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel européen. Parfumé aux huiles essentielles de lavandin. Sans solvant.



PAINTHOR PLUS
Nettoyant mains spécial peintures - vrac

Spécialement formulé pour nettoyer rapidement et facilement les mains souillées par des peintures, résines, etc. Crème nettoyante spécifique pour les fortes salissures. Laisse les mains propres et agréablement parfumées, sans odeur de solvant. Contient un mélange d'abrasifs 100 % d'origine naturelle.



PAINTHOR NEW
Nettoyant mains spécial peintures - Tube

Pâte adaptée à l'élimination des salissures les plus tenaces. Enrichi en glycérine, huile d'amande, Aloe Vera et vitamine E pour un meilleur respect de l'épiderme. Contient un mélange d'abrasifs 100 % d'origine naturelle.

* **CONTRÔLE D'INSECTES**



INSECTITRAP
Piège à mouches jetable



Efficace : permet de contrôler efficacement la population des mouches. Elles sont attirées à l'intérieur du sac par l'odeur de l'appât et elles ne peuvent plus ressortir. Efficace aussi avec d'autres insectes volants : l'appât attire une large gamme d'espèces.



* **DÉTERGENTS VAISSELLE**



INOVAISSELLE
Liquide vaisselle avec écolabel européen
Nettoyage manuel - EC n° FR/019/23



Détergent vaisselle à fort pouvoir dégraissant. Nettoie et fait briller la vaisselle. Neutre, respecte la peau et permet une utilisation fréquente. Sèche rapidement sans laisser de trace. Ecologique : à base d'ingrédients d'origine végétale respectant les critères de biodégradabilité. Sans parfum : exigé par l'Ecolabel pour les produits plonge professionnels. Produit utilisable en milieu alimentaire.



ODOZ VSL
Doses hydrosolubles pour lave-vaisselle



Pour le lavage de la vaisselle en machine, cycle long. Très concentrée, permet un nettoyage très efficace dès le début du cycle de lavage. Peut s'utiliser en lave-vaisselle ou en lave-verres. Facile à utiliser : la pastille est placée directement dans le compartiment de la machine.



ECOMATIC
Détergent liquide ECOLABEL pour lave-vaisselle



Détergent vaisselle concentré sans chlore. S'utilise en machine, quelle que soit la dureté de l'eau. Efficace sur tous types de salissures (graisses, protéines, amidon, ...). Ne contient pas d'EDTA ni de phosphates. Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique de détergent. Faible pouvoir moussant pour une meilleure efficacité. Grand pouvoir mouillant qui accélère la pénétration du produit dans les souillures grasses.



RINSE'N SHINE
Liquide de rinçage pour lave-vaisselle



Assure un séchage rapide de la vaisselle. Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique. Rinse'N Shine a un effet déperlant de sorte que l'eau n'adhère pas à la surface. Conforme aux exigences du règlement Ecolabel. Agrément NSF A3 numéro 153305.



* NETTOYANT

ODORCLEAN 5 LILAS

ODORCLEAN 5 LILAS
Concentré détergent surodorant



Super concentré à diluer pour obtenir 5 L de produit concentré. Permet de réduire le volume de liquide transporté. Nettoie et parfume les surfaces. Utilisable en milieu alimentaire. Ne nécessite pas de rinçage.

PISCINE NATURA
Nettoyant ligne d'eau d'origine végétale



Élimine les salissures grasses qui se déposent sur la ligne d'eau. Compatible avec tous les produits de traitement des piscines. Formule étudiée pour une sécurité maximale des utilisateurs. Elaboré avec des tensioactifs d'origine végétale et des matières premières sélectionnées pour un meilleur respect de

* DIVERS

SOUDET

Anti-adhérent écologique des projections de soudure



Conçu pour protéger les métaux des projections de soudure à l'arc. Forme une couche de protection empêchant l'adhérence des grattons. Permet une économie de main d'œuvre en évitant le grattage des grains colmatés autour de la soudure. Protège les peintures et les plans de travail.

DEMOUSSANT ZEP
Élimine les mousses et les algues - ALLÉES - TERRASSES

Élimine les mousses et les algues (ou dépôts verts) sur les surfaces perméables du type : allées, terrasses, dallages, terrains de tennis... Formulation à base d'un principe actif (l'acide pelargonique) présent dans la nature, notamment dans les géraniums. Action rapide, et durable. Ne présente pas de danger pour les massifs et arbres situés en bordure de terrasse.



* RÉPARATION DES CHAUSSÉES

EMULROUT AQUA
Béton bitumineux à durcissement rapide pour une réparation durable - Réactif à l'eau

Réparation immédiate et durable des nids de poule sur les routes, les parkings, ... Durcissement très rapide par réaction avec l'eau. Adhérence exceptionnelle sur l'asphalte et le béton. Sans solvant et riche en liant. Faible quantité de vide. Fabriqué à partir de matières premières renouvelables. Prêt à l'emploi, applicable à froid (même à des températures inférieures à 0 °C) et sur support humide.



* NETTOYANTS CARROSSERIES

AUTOMOTIVE



NATURA CAR
Nettoyant biologique de carrosseries Processus naturel



Excellent pouvoir dégraissant des carrosseries. Mélange d'extraits fermentaires et de tensioactifs spécialement adaptés pour l'élimination des souillures et le film statique. Contient des bactéries spécialisées favorisant la dégradation des hydrocarbures dans les séparateurs d'hydrocarbures.

SUNCAR
Shampooing carrosseries d'origine végétale

Recommandé pour le nettoyage de toute carrosserie fortement encrassée. Formule étudiée pour une sécurité maximale des utilisateurs. Elaboré avec des tensioactifs d'origine végétale et des matières premières sélectionnées pour un meilleur respect de l'environnement. Très moussant.

SUNCAR



SUN BOAT
Détergent, désincrustant de salissures sur navires industriels

Détergent liquide pour le nettoyage, dégraissage des salissures présentes sur les navires industriels, même fortement souillés. Tensioactifs conformes aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004. Elaboré avec des tensioactifs d'origine végétale et des matières premières sélectionnées pour un meilleur respect de l'environnement. Utilisable en milieu alimentaire.



* DÉCOFFRAGE - DÉMOULAGE

BETOLUB VG
Huile de décoffrage d'origine végétale

BETOLUB VG s'applique sur la plupart des coffrages et moules pour l'obtention de parements soignés. Supprime l'adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées. BETOLUB VG conserve à la surface du béton les caractéristiques recherchées.



* PROTECTION

ZEP
WARFLEE

WARFLEE
Pâte protectrice contre les effets de la chaleur

Absorbe immédiatement la chaleur jusqu'à 3 400 °C. Protection contre le bleuissement des pièces mécaniques, la déformation des tôles, l'écaillage des peintures, la fusion des matières plastiques, des isolants électriques et l'éclatement du verre. Réutilisable.

* PROTECTION ANTI-GRAFFITI

PROTECTAG
Protection sacrificielle anti-graffiti

Protection à base aqueuse, longue durée, par tous temps. Protège contre les crayons feutres, les peintures en aérosol, les graffitis appliqués au rouleau, au pinceau. Empêche les graffitis de pénétrer les supports.





ACTION VERTE

L'efficacité verte

L'écolabel européen, ou la Fleur, est le label écologique reconnu par tous les pays membres de l'Union européenne mais aussi par la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. Ce label volontaire, instauré en 1992 par un règlement de l'UE (règlement CEE 880/92), a réussi petit à petit à s'imposer comme une référence auprès des consommateurs, toujours plus nombreux, désireux d'acheter des produits plus écologiques, contribuant ainsi à réduire la pollution.

Les objectifs de la Fleur, sont de : "promouvoir la conception, la production, la commercialisation et l'utilisation de produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie" et de "mieux informer les consommateurs des incidences qu'ont les produits sur l'environnement, sans pour autant compromettre la sécurité du produit ou des travailleurs, ou influencer de manière significative sur les qualités qui rendent le produit propre à l'utilisation".



* DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT

LACTOPLUS

Dégraissant désinfectant concentré



Formule associant des agents nettoyants issus de la résine de pin, des enzymes dédiées à la dégradation des matières organiques, et de l'acide lactique, un désinfectant naturel. LACTOPLUS nettoie, dégraisse et désinfecte tous types de sols et surfaces. Tous les ingrédients sont biodégradables. 99 % des ingrédients sont d'origine naturelle. Bactéricide à 3 % en 5 mn selon EN 1276 et EN 13697 (+ souches additionnelles). Levuricide en conditions de saleté à 3 % à 15 mn selon EN 13697. Utilisable en milieu alimentaire. Utilisable en agriculture biologique.

INOVSOL

Nettoyant sols avec Ecolabel européen / EC n° NL 20/3

Efficace : nettoie tous types de sols. Efficacité validé par le laboratoire SGS INSTITUT FRESENIUS. Respectueux de l'environnement: contient des ingrédients d'origine naturelle. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel. Produit de sécurité : sans étiquette de toxicité. Economique : produit très concentré, s'utilise dilué à partir de 1 %. Nettoyant sans rinçage, après l'application, ne laisse pas de trace. Produit neutre: sans acide ni alcali, sans attaque sur les cires et revêtements de sols.

NOVGLASS

Nettoyant vitres et surfaces lisses avec écolabel européen / EC n° FR/019/027

Performant : nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, les miroirs et toutes surfaces lisses, sans laisser de traces ou de voiles. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel. Polyvalent : efficace sur les surfaces intérieures ou extérieures. Ecologique : à base d'ingrédients d'origine végétale respectant les critères de biodégradabilité de la Commission Européenne pour les produits écologiques. Prêt à l'emploi : facile à utiliser. Tête de spray montée : prêt à pulvériser. Emballage 100 % Recyclable.



* NETTOYANTS ECOLABEL



SUPER KLEAN

Super dégraissant nettoyant polyvalent / EC n°NL 20/013

Produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel. Polyvalent : permet des usages multiples. S'utilise en pulvérisation ou en bain. Produit utilisable en milieu alimentaire. Pratiquement sans odeur. Ininflammable.



NOV GEL WC

Nettoyant détartrant des sanitaires avec écolabel européen EC n°FR/020/027

Efficace : nettoie, détartre et parfume les appareils sanitaires tels que W.C., douches, urinoirs, lavabos, bacs à plonge. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement. Fait Briller : donne de l'éclat aux supports traités. Garantit une efficacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l'environnement et la santé. Sa formule est parfaitement adaptée à un usage quotidien. Sans danger pour les fosses septiques. Agréablement parfumé à la clémentine. Sans acide chlorhydrique ni phosphorique.



INOVNET

Nettoyant polyvalent avec Ecolabel européen / EC n°NL 20/3

Efficace : nettoie toutes sortes de surfaces, enlève les huiles, les graisses et les salissures diverses. Efficacité validé par le laboratoire SGS INSTITUT FRESENIUS. Respectueux de l'environnement : contient des ingrédients d'origine végétale. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel. Produit de sécurité neutre. Economique : s'utilise dilué à partir de 1 %.



INOV-VAISSELLE



Liquide vaisselle avec écolabel européen - Nettoyage manuel EC n° FR/019/23

Détergent vaisselle à fort pouvoir dégraissant. Nettoie et fait briller la vaisselle. Neutre, respecte la peau et permet une utilisation fréquente. Sèche rapidement sans laisser de trace. Ecologique : à base d'ingrédients d'origine végétale respectant les critères de biodégradabilité. Sans parfum : exigé par l'Ecolabel pour les produits plonge professionnels. Produit utilisable en milieu alimentaire.



ECO WC POWER

Détartrant biologique en gel pour sanitaires avec écolabel européen

Supprime efficacement les saletés et le calcaire des robinets, éviers, toilettes, douches, urinoirs, baignoires... Fait briller les surfaces traitées. Produit écologique, élaboré dans le respect des critères ECOLABEL. Très faible impact sur l'environnement, aucun effet négatif sur les fosses septiques. À base d'acides organiques d'origine naturelle, sans acide chlorhydrique ni phosphorique. Produit en gel, adhère sur les parois et permet une action plus longue. Se rince très facilement. Élimine les mauvaises odeurs et laisse un agréable parfum de pin.





AcrIMUR AV



Peinture polyvalente sous-couche et finition pour intérieur / EC n° FR/033/026
Peinture acrylique mat en phase aqueuse. Haut pouvoir couvrant. Facile et agréable à appliquer. Lessivable. Très faible teneur en C.O.V. Existe en blanc et dans toutes les teintes pastels du nuancier "colorants universels". Revêtement pour surfaces intérieures telles que murs, plafonds, décoration de pièces sèches. Applicable sur enduits de préparation, plâtre et dérivés, béton et enduits de ciment, anciennes peintures adhérentes.

SATIMUR AV



Peinture émulsion sans odeur pour intérieur / EC n°FR/033/026

Emulsion acrylique. Aspect satiné poché. Facile d'application. Séchage rapide. Bon pouvoir opacifiant. Lessivable. Applicable même sur supports alcalins. Ne coule pas grâce à sa structure thixotrope. Existe en blanc et dans toutes les teintes pastels du nuancier "colorants universels". Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3%.

ACRIMATAV



Peinture façade extérieure mate acrylique en phase aqueuse pour la protection et la décoration / EC n°FR/033/026

Destinée aux surfaces verticales extérieures, aux enduits de ciment, béton, béton cellulaire, brique, pierre naturelle, anciennes peintures adhérentes convenablement lessivées. Existe en blanc et dans toutes les teintes pastels du nuancier "colorants universels". Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3%.

* PEINTURES ECOLABEL



Ecolabel : Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union européenne, veuillez consulter les sites Internet www.ecolabel.eu ou www.ecolabels.fr.

PAROPLUS HYDRO AV



Imprégnation semi-pelliculaire pour bois en phase aqueuse / EC n°FR/033/026

Décore et protège à long terme les boiseries. Le PAROPLUS HYDRO AV bénéficie de l'ECOLABEL extérieur, mais peut convenir pour une utilisation en intérieur. Régularise l'humidité du bois. Respecte le veinage naturel du bois. Produit en phase aqueuse. Sans odeur. Coloris : incolore, chêne, chêne rustique, merisier et châtaignier.

* ABSORBANTS NATURELS

NATURA SORB + NATURA BOX
NATURA SORB + NATURA BOX MURAL
Faites des économies d'absorbants, NATURA BOX récupère et recycle le NATURA SORB

Grand pouvoir absorbant de tous les liquides, spécialement des huiles et des hydrocarbures sur les sols. Elimine toute pellicule de gras pour éviter les sols glissants. Réutilisable jusqu'à saturation : permet de réduire les déchets et coûts de retraitement. Produit naturel : à base de fibres de coton traitées. Absorbe 8 fois plus que les sciures et granulés traditionnels.

ZEPOFIBRE
Absorbant ignifugé d'origine végétale

Absorbant utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190. Offre un grand pouvoir d'absorption des liquides sur les sols. Les fibres sont ignifugées (classement au feu type M1).



Natura Box



Fini les sols glissants
Rapide et fonctionnel
Recyclable et réutilisable
Évite le gaspillage





DECAP BETON RTU

DECAP BETON RTU Décapant béton prêt à l'emploi



Elaboré à partir d'acides organiques et de tensioactifs biodégradables. Renferme des inhibiteurs de corrosion. Très efficace pour éliminer les résidus de béton, de ciment et les huiles de démoulage. Beaucoup moins agressif vis-à-vis des matériaux que les décapants usuels à base d'acide chlorhydrique, phosphorique ou sulfurique. N'émet pas de vapeurs corrosives. Prêt à l'emploi pour plus de sécurité lors de la mise en oeuvre.

NATURA MASTER CONCENTRÉ Détartrant naturel concentré

Dissout les dépôts de calcaire dans les sanitaires. Permet l'entretien des éviers en inox, faïence ainsi que des métaux chromés. Respectueux de l'environnement : à base d'acide d'origine naturelle. Sans acide chlorhydrique, ni phosphorique. Donne de l'éclat aux surfaces traitées.



WATERLESS CAR CLEANER Nettoyant cirant de véhicule S'utilise sans eau

Nettoyez vos carrosseries sans une goutte d'eau !



Nettoie et polit tout type de véhicule en une seule opération. S'utilise sans eau : idéale pour les lieux sans arrivée d'eau ou durant les périodes de sécheresse. Protection longue durée : protège les surfaces peintes, le chrome, le caoutchouc, le vinyle, la fibre de verre et la plupart des plastiques. Economique : quelques grammes suffisent à nettoyer

* ESSUYAGE ECOLABEL



WAGON WHEEL Distributeur et Rouleau papier toilette blanc 2 plis

Spécialement adapté au distributeur WAGON WHEEL. Rouleau ECOLABEL : conforme aux très strictes exigences du règlement ECOLABEL.



PAPER HANDS FREE HYBRID Distributeur et rouleau bleu alimentaire

Distributeur de papier essuie mains de conception unique. Le PAPER HANDS FREE HYBRID fonctionne avec une découpe automatique à cellule et ou découpe manuel sans contact avec le distributeur. La distribution contrôlée du format permet de réduire la consommation du papier et minimise le gaspillage ECOLABEL : conforme aux très strictes exigences du règlement ECOLABEL.

* Hygiène et industrie, toutes les solutions d'essuyage technique avec PAPER de Zep !



03/2018



▷ USINE : Z.I. du Poirier - 28210 NOGENT LE ROI
▷ ADRESSE POSTALE : ZEP INDUSTRIES
CS 60008 NOGENT LE ROI - 28132 PIERRES CEDEX
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax : 02 37 65 50 51
www.zep-industries.fr - postmaster@zep-industries.fr

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.