





NEUTRALISEUR D'ODEURS EN GEL



- ► Présentation en gel dans une boite avec grille brevetée en forme de nid d'abeille permettant une diffusion constante des neutralisants d'odeurs et des parfums.
- ► Rémanent : la diffusion des principes actifs neutralisants d'odeurs dure 6 à 8 semaines.
- ► Gel : pas de risque de déversement de liquide.
- ► Efficace pour neutraliser les odeurs d'origine végétale, animale ou industrielle.
- Facile à utiliser : sans adhésif, sans piles, ni gaz incommodants.
- ▶ Performant : permet de traiter des espaces de 80 à 90 m³.

UTILISATEURS

Offices HLM, hôtels, restaurants, campings, vestiaires, salles de sport, industries, unités de stockage, discothèques, etc,... où persistent les mauvaises odeurs : tabac, cuisson, toilettes, animaux, ordures ménagères, moisissures et autres,...

APPLICATION

Enlever le couvercle et placer le pot le plus près possible de la source des mauvaises odeurs, si possible dans un endroit ventilé.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

Existe en 7 parfums : thé vert, fleur de lotus, rose, new car, géraniol, cannelle orange, apple et provence.

- Aspect : gel vert clair (Thé vert).
- Aspect : gel violet (Fleur de lotus).
- Aspect : gel rose (Rose).
- Aspect : gel blanc (Voiture neuve) légère et boisée.
- Aspect : gel blanc crème (Géraniol).
- Aspect : gel beige (Cannelle Orange).
- Aspect : gel blanc (Apple).
- Aspect : gel blanc (Provence).

Poids net: 250 g.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2509-0521

POUR UNE DÉMONSTRATION : CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission. **EPI :** pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr



7FP INDUSTRIES

Fiche de données de sécurité sur internet : www.zep-industries.com