





LUBRIFIANT SEC POUR CONVOYEURS



- Lubrifiant sec pour convoyeurs en matière synthétique (Acetal, Kevlar, Teflon, Delrin, etc...).
- ► Émulsion de silicones et dérivés de PTFE en phase aqueuse : excellentes propriétés de lubrification pour un rendement maximal des lignes.
- Approprié pour les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
- ► Sèche rapidement, ne mousse pas (peut être appliqué à l'aide de systèmes de pulvérisation traditionnels).
- Permet de s'affranchir de l'utilisation d'eau pour les process de lubrification.
- Prévient les fissures et déchirures.
- Sans attaque sur les récipients en PET, verre, étain, polycarbonate, PVC et matériaux stratifiés.
- ► Ne contient pas de MOSH / MOAH.

Convient à la lubrification de glissières, de convoyeurs, d'outils de découpe (banc de scie, massicot, etc...) en industries agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, en blanchisseries...

APPLICATION

• Application automatique par pulvérisation : pulvériser sans diluer dans le système pendant 2 à 5 secondes, au début des activités ; ensuite, toutes les 1 à 4 heures.

Lorsque LUBRI DRY est utilisé pour la première fois, appliquer préférentiellement le produit la veille, pendant l'arrêt, à l'aide d'une éponge. Ensuite, le produit est dosé automatiquement, selon les besoins.

• Application manuelle : pulvériser le produit et étaler à l'aide d'une éponge ou d'un tissu propre.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide blanc. Odeur : caractéristique. Densité à 20°C : 1 environ.

pH: 5,5 environ.

CONDITIONS D'EMPLOI

Protéger du gel et de la chaleur. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D3031-1220

POUR UNE DÉMONSTRATION : CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile.



ZEP INDUSTRIES

Fiche de données de sécurité sur internet : www.zep-industries.com