



DRY RIM WASH



NETTOYANT LUSTRANT À SEC POUR JANTES ET ENJOLIVEURS



- Formulation aqueuse de tensioactifs spécifiques et d'émulsions de silicone.
- Nettoyant alcalin prêt à l'emploi pour jantes et enjoliveurs.
- Nettoie en profondeur et pénètre dans les zones difficiles d'accès.
- Excellent pouvoir mouillant et nettoyant.
- Elimine la saleté tenace, le film routier, la poussière de frein sur les jantes, les pneus et les enjoliveurs.
- Action rapide et efficace en un seul passage.
- ► Ne nécessite pas de rinçage donc sans utilisation d'eau.
- Application avec une éponge, une brosse à jante ou une microfibre.
- Sans COV.

Transports, loueurs, motocycles, réparateurs, taxis, flottes roulantes, golfs, auto-écoles, ports de plaisance, hôtelleries de plein air, artisans, etc.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi.

Pulvériser abondamment le produit sur les jantes sèches et laisser agir de 5 à 10 minutes.

Frotter avec une éponge ou la brosse à jante, puis essuyer avec un chiffon ou une microfibre.

Si le chiffon est trop sale, changer de face ou le remplacer. Continuer l'opération jusqu'à ce que tout le produit soit éliminé et que la surface soit brillante et propre.

CARACTÉRISTIQUES:

Aspect : Liquide blanc Odeur : Caractéristique

pH:11

Densité à 20°C : 1.004 g/cm3

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

N'utiliser le produit que sur des surfaces complètement froides. Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable sur la surface à nettoyer afin de vérifier la compatibilité.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

POUR UNE DÉMONSTRATION : CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

Pro 5 www.pro5.fr

PROTECTION PRECONISEE: gants de protection en caoutchouc nitrile; lunettes de protection en cas d'éclaboussures; vêtements de protection en cas de contact avec la peau.

afac Iso 9001 Qualité

0223